

Soot Black Dirty Down Ageing Spray

ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης

1.1 - μ μ / μ Soot Black Dirty Down Ageing Spray

μ μ μ
 UFI: 4800-U0RP-T00A-1103

1.2 - μ μ μ μ

1.3 - μ μ
 Screen products Ltd,
 Lytchett House, 13 Freeland Park,
 BH16 6FA Lytchett Matravers, Dorset United Kingdom
 : 0044 7376 722 827
 www.dirtydown.co.uk
 Screen products Ltd: info@screenproducts.co.uk

1.4 - μ
 - Greek National Poison Information Centre, Children's Hospital "P & A Kyriakou", Ministry of Health;
 address: Children's Hospital "P & A Kyriakou", 11527 Athens, Greece
 Emergency number: + 30 210 7793777
 poison_ic@aglaiakyriakou.gr Greece

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας

2.1 - μ μ μ

| | |
|--------------|---------|
| Aerosol 1 | μ - 1 |
| Eye Irrit. 2 | μ μ - 2 |

2.2 - μ

μμ :




| | |
|------|---------|
| H222 | μ . |
| H229 | . μ μ . |
| H319 | μ μ . |

| | |
|------|-----------|
| P102 | . |
| P210 | μ , μ , μ |
| P211 | μ . |

Soot Black Dirty Down Ageing Spray

| | |
|-----------|-------------------|
| P251 | μ μ μ . |
| P261 | A μ / μ . |
| P271 | μ μ μ . |
| P280 | μ / μ / μ / . |
| P410+P412 | 50 °C/122 °F. μ μ |
| P501 | / μ μ μ μ . μ |

EUH :

2.3 -

ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση / πληροφορίες για τα συστατικά

3.1 -

μ

3.2 - μ

| μ μ | No | % | () | μ |
|--|---|---------|--|---|
| INCI: ALCOHOL | μ CAS : 64-17-5 : 603-002-00-5 .- K : 200-578-6 μ REACH : 01-2119457610-43-XXXX | 30 - 60 | Flam. Liq. 2 - H225 | μ |
| propane INCI: PROPANE | μ CAS : 74-98-6 : 601-003-00-5 .- K : 200-827-9 | 10 - 30 | Flam. Gas 1 - H220 Press. Gas | μ |
| butane INCI: BUTANE | μ CAS : 106-97-8 : 601-004-00-0 .- K : 203-448-7 | 10 - 30 | Flam. Gas 1 - H220 Press. Gas | μ |
| acetone; propan-2-one; propanone INCI: ACETONE | μ CAS : 67-64-1 : 606-001-00-8 .- K : 200-662-2 μ REACH : 01-2119471330-49-XXXX | 5 - 15 | Eye Irrit. 2 - H319 Flam. Liq. 2 - H225 STOT SE 3 - H336 EUH066 | μ |
| ethyl acetate INCI: ETHYL ACETATE | μ CAS : 141-78-6 : 607-022-00-5 .- K : 205-500-4 | < 1 | Eye Irrit. 2 - H319 Flam. Liq. 2 - H225 STOT SE 3 - H336 EUH066 | μ |

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών

4.1 - μ

| | | |
|-----------|---|---------------|
| _____ | - | μ μ μ μ |
| _____ μ μ | - | μ μ , μ μ |
| _____ μ μ | - | μ μ μ 10 μ 15 |
| M _____ | - | μ μ μ μ |

Soot Black Dirty Down Ageing Spray

| | | | | |
|-------|---|---|---|---|
| | - | | μ | . |
| 4.2 - | μ | μ | μ | , |
| | μ | μ | | μ |
| | - | - | | |
| | μ | μ | | μ |
| | μ | μ | | μ |
| | - | - | | . |
| | μ | μ | | μ |
| | μ | μ | | μ |
| | - | - | | . |
| | μ | μ | | μ |
| M | | | | |
| 4.3 - | | | μ | μ |
| - | μ | μ | μ | μ |

ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

| | | | | |
|-------|---|---|-------|---|
| 5.1 - | | μ | | |
| | | | (CO2) | |
| | μ | | | |
| | - | | | |
| | - | | μ | |
| | μ | | | |
| 5.2 - | | | μ | μ |
| | | | | |
| | μ | μ | | |
| | | | μ | |
| | | | | |
| 5.3 - | | | | |
| - | | | μ | μ |

ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης

| | | | | |
|-------|---|---|---|---|
| 6.1 - | | | , | |
| | μ | | | μ |
| | | | | |
| | - | μ | | |
| | - | | | |
| | - | | | μ |

Soot Black Dirty Down Ageing Spray

μ - O μ μ .
- μ μ .
- μ . μ ,
- μ .

6.2 -
- μ .
- , μ .

6.3 - μ μ
μ - μ .
μ - μ μ .
μ - μ .
μ - μ μ (μμ , μ , μ
μ).
- μ .

6.4 - μ μ μ
- : μ μ 13
- μ : μ μ 8
- : μ μ 7

ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση

7.1 - μ
μ - μ μ μ .
- μ μ μ .
- μ , μ , μ μ μ μ
- .

μ μ , μ μ μ .
μ μ μ
- μ μ .
- μ μ .

7.2 - , μ μ μ μ
- μ .
- :
- : μ

7.3 -

Soot Black Dirty Down Ageing Spray

ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία

8.1 - μ

DNEL / PNEC

αιθανόλη αιθυλική αλκοόλ (64-17-5)

| τύπος | Τιμή | χρήστης | Δράσεις |
|----------------|-----------------------|---------|---------|
| DNEL (μ μ) μ | 87 mg/kg bw/day | | μ |
| DNEL μ | 950 mg/m ³ | μ | μ |
| DNEL μ | 114 mg/m ³ | | μ |
| DNEL μ μ | 343 mg/kg bw/day | μ | μ |

acetone; propan-2-one; propanone (67-64-1)

| τύπος | Τιμή | χρήστης | Δράσεις |
|----------------|------------------------|---------|---------|
| DNEL (μ μ) μ | 62 mg/kg bw/day | | μ |
| DNEL μ | 200 mg/m ³ | | μ |
| DNEL μ | 2420 mg/m ³ | μ | μ |
| DNEL μ μ | 186 mg/kg bw/day | μ | μ |
| PNEC , | 10,6 mg/l | | |
| PNEC , | 1,06 mg/l | | |
| PNEC , | 21 mg/l | | |
| PNEC μ , | 30,4 mg/l | | |
| PNEC μ , | 3,04 mg/l | | |
| PNEC | 29,5 mg/l | | |
| PNEC μ (STP) | 100 mg/l | | |

ethyl acetate (141-78-6)

| τύπος | Τιμή | χρήστης | Δράσεις |
|----------------|-----------------------|---------|---------|
| DNEL (μ μ) μ | 4,5 mg/kg bw/day | | μ |
| DNEL μ | 367 mg/m ³ | | μ |
| DNEL μ | 734 mg/m ³ | μ | μ |
| DNEL μ μ | 63 mg/kg bw/day | μ | μ |
| PNEC , | 0,24 mg/l | | |
| PNEC , | 0,024 mg/l | | |
| PNEC , | 1,65 mg/l | | |
| PNEC μ , | 1,15 mg/l | | |
| PNEC μ , | 0,115 mg/l | | |
| PNEC | 0,148 mg/l | | |
| PNEC μ (STP) | 650 mg/l | | |

butane (106-97-8)

| τύπος | Τιμή | χρήστης | Δράσεις |
|----------|-------------------|---------|---------|
| DNEL μ μ | 23,4 mg/kg bw/day | μ | μ |

8.2 -

_____ μ - _____ μ .

Soot Black Dirty Down Ageing Spray



ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες

9.1 -

| μ | μ | μ |
|---------|---|--------------------|
| μ | | μ |
| pH | | μ |
| μ | | μ |
| μ | | μ |
| μ μ | | -41 °C ≤ V ≤ 82 °C |
| μ | | -40 °C |
| a μ | | μ |
| | | μ |
| | | 1,8 % Vol. |
| | | 15 % Vol. |
| μ | | μ |
| μ | | μ |
| | | 0,685 |
| | | μ |
| () | | μ |
| () | | μ |
| () | | μ |
| () | | μ |
| Log KOC | | μ |
| μ | | 399 °C |
| μ | | μ |
| , μ | | μ |
| , μ | | μ |

9.2 -

| | | |
|----|--|---|
| | | μ |
| | | μ |
| | | μ |
| | | μ |
| μμ | | μ |
| | | μ |
| μ | | μ |

- μ μ .

Soot Black Dirty Down Ageing Spray

ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και δραστηριότητα

10.1 -

- μ .

10.2 - μ

- μ μ , μ .

10.3 -

- μ μ , μ .

10.4 -

- μ μ μ .

- μ , μ , μ .

-

10.5 - μ

- μ μ .

10.6 -

- μ μ .

ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

11.1 - , μ () . 1272/2008

_____ - μ

_____ : μ

| | |
|---------------------------------------|---|
| LD50 oral (rat) | μ |
| LD50 dermal (rat) | μ |
| LD50 dermal (rabbit) | μ |
| LC50 inhalation (rat) | μ |
| LC50 inhalation dusts and mists (rat) | μ |
| LC50 inhalation vapours (rat) | μ |

- μ μ .

_____ :

| (64-17-5) | |
|-------------------------------|------------|
| LD50 oral (rat) | 7060 mg/kg |
| LC50 inhalation vapours (rat) | 116,9 mg/l |

Soot Black Dirty Down Ageing Spray

| | |
|--|---------------|
| acetone; propan-2-one; propanone (67-64-1) | |
| LD50 oral (rat) | 5800 mg/kg |
| LD50 dermal (rabbit) | > 15700 mg/kg |
| ethyl acetate (141-78-6) | |
| LD50 oral (rat) | 5320 mg/kg |
| LD50 dermal (rabbit) | > 18000 mg/kg |
| LC50 inhalation (rat) | 4000 ppmV |

| | | | |
|-----------------|---|-----|-------------|
| _____ μ | - | μ | |
| _____ μ | - | | μ μ . |
| _____ / _____ μ | - | μ μ | - 2 - μ μ . |
| _____ μ | - | | μ μ . |
| _____ | - | μ | |
| _____ | - | | μ . |
| _____ | - | μ | |
| _____ | - | | μ μ . |
| _____ | - | μ | |
| _____ | - | | μ μ . |
| STOT-_____ | - | μ | |
| _____ | - | | μ μ . |
| STOT-_____ μμ | - | μ | |
| _____ | - | | μ μ . |
| _____ | - | μ | |
| _____ | - | μ | |

ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες

12.1 -

_____ : _____ μ

| | |
|----------------------|---|
| EC50 48 hr crustacea | μ |
| LC50 96 hr fish | μ |

Soot Black Dirty Down Ageing Spray

| | |
|-----------------------------------|---|
| ErC50 algae | μ |
| ErC50 other aquatic plants | μ |
| NOEC chronic fish | μ |
| NOEC chronic crustacea | μ |
| NOEC chronic algae | μ |
| NOEC chronic other aquatic plants | μ |

- μ μ .

_____ :

| (64-17-5) | |
|--|-------------------------------|
| EC50 48 hr crustacea | 9268 mg/l <= V <= 14221 mg/l |
| LC50 96 hr fish | 12 mg/l <= V <= 16 mg/l |
| acetone; propan-2-one; propanone (67-64-1) | |
| EC50 48 hr crustacea | 10294 mg/l <= V <= 17704 mg/l |
| LC50 96 hr fish | 4,74 mg/l <= V <= 6,33 mg/l |
| ethyl acetate (141-78-6) | |
| EC50 48 hr crustacea | 560 mg/l |
| LC50 96 hr fish | 220 mg/l <= V <= 250 mg/l |

12.2 - μ

| | |
|-----------|---|
| μ μ (BOD) | μ |
| μ μ (COD) | μ |
| % μ 28 μ | μ |

- μ μ .

12.3 -

| | |
|---------|---|
| | μ |
| Log KOC | μ |

- μ μ .

12.4 -

- μ μ .

12.5 - μ

12.6 -

- μ μ .

ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση

13.1 -

| | | |
|-------|---|-------|
| _____ | - | . |
| _____ | - | μ μ μ |
| | - | μ μ |

Soot Black Dirty Down Ageing Spray

| | | | |
|---------------|---|---------------|---------------|
| _____ μ _____ | - | _____ μ _____ | . |
| _____ | - | _____ μ _____ | . |
| _____ | - | _____ μ _____ | _____ μ _____ |

ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά

14.1 - μ μ

| | | |
|----------------------|---|--------|
| _____ μ _____ (ADR) | : | UN1950 |
| _____ μ _____ (RID) | : | UN1950 |
| _____ μ _____ (IMDG) | : | UN1950 |
| _____ μ _____ (IATA) | : | UN1950 |

14.2 - μ

| | | |
|----------------------|---|--|
| _____ μ _____ (ADR) | : | AEROSOLS (acetone; propan-2-one; propanone) |
| _____ μ _____ (RID) | : | AEROSOLS (acetone; propan-2-one; propanone) |
| _____ μ _____ (IMDG) | : | AEROSOLS (acetone; propan-2-one; propanone) |
| _____ μ _____ (IATA) | : | AEROSOLS, FLAMMABLE (acetone; propan-2-one; propanone) |

14.3 - / μ

Soot Black Dirty Down Ageing Spray

ADR / : 2.1
μ

ADR μ : : 5F



/ : 2.1
μ (RID)



/ : 2.1
μ (IMDG)



/ : 2.1
μ (IATA)



14.4 - μ

μ : N/A

μ (RID) : N/A

μ (IMDG) : N/A

μ (IATA) : N/A

14.5 -

:

:

14.6 -

Soot Black Dirty Down Ageing Spray

ADR

| | | |
|---|---|-----------------|
| ADR _____ μ : | : | 5F |
| ADR _____ | : | 190+327+344+625 |
| ADR _____ μ (LQ) | : | 1L |
| ADR Excepted quantities | : | E0 |
| ADR Packing instructions | : | P207 LP200 |
| ADR Special packing provisions | : | PP87 RR6 L2 |
| ADR Mixed packing provisions | : | MP9 |
| Instructions for portable tanks and bulk containers | : | |
| Special provisions for portable tanks and bulk containers | : | |
| ADR tank code | : | |
| ADR tanks special provisions | : | |
| Vehicle for tank carriage | : | |
| ADR μ _____ | : | 2 |
| ADR _____ μ _____ | : | D |
| ADR Special provisions loading, unloading and handling | : | CV9 CV12 |
| Special provisions - Packages | : | V14 |
| Special provisions - Bulk | : | |
| Special provisions - Operation | : | S2 |
| ADR _____ μ _____ (μ) : | : | |

RID

| | | |
|---------------------|---|-----------------|
| _____ | : | 190+327+344+625 |
| _____ μ (LQ) | : | 1L |
| Excepted quantities | : | |

IMDG

| | | |
|---|---|----------------------------|
| _____ | : | 63 190 277 327 344 381 959 |
| _____ μ (LQ) | : | |
| Excepted quantities | : | E0 |
| Packing instructions | : | P207 LP200 |
| Special packing provisions | : | PP87 L2 |
| IBC instructions | : | |
| IBC provisions | : | |
| Instructions for portable tanks and bulk containers | : | |
| Special provisions for portable tanks and bulk containers | : | |
| EmS codes | : | F-D, S-U |
| Stowage and handling | : | None |
| | : | SW1 SW22 |
| Segregation | : | SG69 |
| Properties and observations | : | |

Soot Black Dirty Down Ageing Spray

IATA

| | | |
|---|---|----------------|
| PCA - Excepted quantities | : | E0 |
| PCA - Limited Quantity - Packing Instructions | : | Y203 |
| PCA - Limited Quantity - Maximum Net Quantity per Package | : | 30kg |
| PCA - Packing Instructions | : | 203 |
| PCA - Maximum Net Quantity per Package | : | 75kg |
| CAO - Packing Instructions | : | 203 |
| CAO - Maximum Net Quantity per Package | : | 150kg |
| _____ | : | A145 A167 A802 |
| ERG Code | : | 10L |

14.7 - μ μ μ

ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία σχετικά με τη νομοθεσία

15.1 - μ / μ μ ,
 μ μ

_____ REACH candidates

_____ Annex XIV

_____ Annex XVII isopentane; 2-methylbutane (Index No.: 601-085-00-2 - EC No.: 201-142-8 - CAS No.: 78-78-4)

_____ μ

15.2 - μ

_____ μ - μ .

ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες

SDS _____

| | μ μ | Author | |
|-----|------------|--------|--|
| 1,2 | 25/11/2024 | | |
| 1,1 | 13/11/2024 | | |
| 1 | 12/11/2024 | | |

_____ μ μ

| | |
|--------------|---------|
| Aerosol 1 | μ - 1 |
| Eye Irrit. 2 | μ μ - 2 |
| Flam. Gas 1 | . - 1 |
| Flam. Liq. 2 | μ . - 2 |
| H220 | . |
| H222 | μ . |
| H225 | μ . |
| H229 | . μ μ |
| H319 | μ μ . |
| H336 | . |
| Press. Gas | |

Soot Black Dirty Down Ageing Spray

| | | | |
|-----------|-------|---|----------|
| STOT SE 3 | STOT- | - | 3 (H336) |
|-----------|-------|---|----------|

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|-------|---|---|---|---|-----|
| μ | μ | μ | μ | μ | μ | (SDS) | μ | μ | μ | μ | SDS |
| μ | μ | μ | μ | μ | μ | μ | μ | μ | μ | μ | μ |
| SDS | μ | μ | μ | μ | μ | μ | μ | μ | μ | μ | μ |

*** **