

## Frost & Snow Effect Spray Realistic Snow Effect Easy to use

### RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

#### 1.1 - Productidentificatie

Productnaam/naam Frost & Snow Effect Spray Realistic Snow Effect Easy to use  
Chemische benaming  
Productsoort Mengsel  
UFI: 6E00-V04G-E009-CQ57

#### 1.2 - Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Relevante identificeerbare toepassingen - Aerosolverf en coatings

#### 1.3 - Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Screen products Ltd,  
Lytchett House, 13 Freeland Park,  
BH16 6FA Lytchett Matravers, Dorset United Kingdom  
Telefoon : 0044 7376 722 827  
Website [www.dirtydown.co.uk](http://www.dirtydown.co.uk)  
Screen products Ltd: [info@screenproducts.co.uk](mailto:info@screenproducts.co.uk)

#### 1.4 - Telefoonnummer voor noodgevallen

- National Poisons Information Center / University Medical Center Utrecht  
PO Box 85500, 3508 GA Utrecht, The Netherlands  
Emergency number: +31 30 274 8888  
[productnotificatieum@cutrecht.nl](mailto:productnotificatieum@cutrecht.nl) Netherlands

### RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

#### 2.1 - Indeling van de stof of het mengsel

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| Aerosol 1 | Aerosol - categorie 1 |
|-----------|-----------------------|

#### 2.2 - Etiketteringselementen

Signaalwoord : Gevaar  
Gevarenpictogrammen



#### Gevarenaanduidingen

|      |  |
|------|--|
| H222 | Zeer licht ontvlambare aerosol.                    |
| H229 | Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting. |

#### Veiligheidsaanbevelingen

|      |  |
|------|--|
| P102 | Buiten het bereik van kinderen houden.   |
| P210 | Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. |
| P211 | Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.   |
| P251 | Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.   |
| P261 | Inademing van spuitnevel/damp vermijden.   |

## Frost & Snow Effect Spray Realistic Snow Effect Easy to use

|           |  |
|-----------|--|
| P271      | Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.   |
| P280      | oogbescherming/gelaatsbescherming/beschermende kleding/beschermende handschoenen dragen.   |
| P410+P412 | Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.  |
| P501      | Verpakking/Inhoud afvoeren naar een geschikt afvalverwerkingsbedrijf of -faciliteit overeenkomstig de plaatselijke lokale voorschriften. |

EUH-zinnen : geen

### 2.3 - Andere gevaren

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.1 - Stoffen

Niet van toepassing

### 3.2 - Mengsels

| Chemische benaming       | No   | %       | Klasse(n)                         | Specifieke concentratiegrenswaarde |
|--------------------------|--|---------|-----------------------------------|------------------------------------|
| propane<br>INCI: PROPANE | CAS-nr. : 74-98-6<br>EU-Identificatienummer :<br>601-003-00-5<br>EG-nr. : 200-827-9  | 30 - 60 | Flam. Gas 1A - H220<br>Press. Gas | Niet van toepassing                |
| butane<br>INCI: BUTANE   | CAS-nr. : 106-97-8<br>EU-Identificatienummer :<br>601-004-00-0<br>EG-nr. : 203-448-7 | 20 - 50 | Flam. Gas 1A - H220<br>Press. Gas | Niet van toepassing                |

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

### 4.1 - Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <u>Na inhalatie</u>   | - Voor frisse lucht zorgen.<br>- In elk geval van twijfel of indien symptomen optreden, medische hulp inroepen.             |
| <u>Na huidcontact</u> | - Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep.  |
| <u>Bij oogcontact</u> | - Bij contact met de ogen direct met geopende oogleden 10 tot 15 minuten met stromend water spoelen en oogarts consulteren. |
| <u>Na inslikken</u>   | - In elk geval van twijfel of indien symptomen optreden, medische hulp inroepen.<br>- GEEN braken opwekken.                 |

### 4.2 - Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

|   |   |
|---|---|
| <u>Symptomen en effecten - Na inhalatie</u>   | - Effecten Allergische reacties                       |
| <u>Symptomen en effecten - Na huidcontact</u> | - Veroorzaakt huidirritatie.<br>- Droogte.            |
| <u>Symptomen en effecten - Bij oogcontact</u> | - Veroorzaakt oogirritatie.<br>- Jeuk.<br>- Roodheid. |
| <u>Symptomen en effecten - Na inslikken</u>   | - Er is geen informatie beschikbaar.                  |

---

## Frost & Snow Effect Spray Realistic Snow Effect Easy to use

---

### 4.3 - Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

- Symptomatische behandeling.

---

## RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

---

### 5.1 - Blusmiddelen

- Geschikte blusmiddelen
- Kooldioxide (CO<sub>2</sub>)
  - Bluspoeder
  - Waterspraystraal

- Ongeschikte blusmiddelen
- Sterke waterstraal

### 5.2 - Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

- Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
- Gevaarlijke verbrandingsproducten

- Gevaarlijke ontledingsproducten
- Er is geen informatie beschikbaar.

### 5.3 - Advies voor brandweerlieden

- Ademhalingsapparatuur met perslucht en beschermingskleding dragen.

---

## RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

---

### 6.1 - Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

- Voor andere personen dan de hulpdiensten
- Ontstekingsbronnen verwijderen.

- Geschikt ademhalingsstoestel gebruiken.
- Draag beschermende handschoenen.
- Stofbril.

Voor de hulpdiensten

- Personen in veiligheid brengen.
- Persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.
- Ontstekingsbronnen verwijderen.
- Bij blootstelling aan dampen, stoffen en aerosols adembescherming dragen.

### 6.2 - Milieuvorzorgsmaatregelen

- Niet in de riolering of open wateren lozen.
- Zorg ervoor dat afval wordt verzameld en veilig wordt opgeslagen.

### 6.3 - Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Insluitings methoden en -materiaal

- Bouw een dam rond de lekkage om te voorkomen dat deze zich naar de omgeving verspreidt.
- Met inerte opzuigmiddelen opnemen en als afval, waarvoor bijzondere bewaking vereist is, verwijderen.

Reinigingsmethoden en -materiaal

- Lucht in het betroffen gebied binnenlaten.
- Met vloeistofbindende stoffen (zand, zuurbinder, universeel binder) opnemen.

## Frost & Snow Effect Spray Realistic Snow Effect Easy to use

Ongeschikte technieken - Geen informatie beschikbaar.

### 6.4 - Verwijzing naar andere rubrieken

- Afvalverwijdering: zie rubriek 13
- Persoonlijke bescherming: zie rubriek 8
- Veilige verwerking: zie rubriek 7

## RUBRIEK 7: Hantering en opslag

### 7.1 - Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Aanbeveling

- Spuit niet op naakte vlammen of gloeilampen.
- Uit de buurt houden van warmtebronnen (b.v. hete oppervlakken), vonken en open vuur.
- Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
- Dampen kunnen met lucht een explosief mengsel vormen.

Verstrek ook advies inzake algemene beroepsmatige hygiëne

- Contact met huid, ogen en kleding vermijden.
- Voor werkpauze en werkeinde handen wassen.
- Niet roken tijdens gebruik.
- In goed geventileerde zones of met ademfilters werken.

### 7.2 - Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

- Zorgdragen voor voldoende ventilatie van de opslagruimte.
- Opslagklasse : Ontvlambare vloeibare stoffen
- beschermen tegen:Hitte

### 7.3 - Specifiek eindgebruik

- Lees voor gebruik de handleiding.

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

### 8.1 - Controleparameters

- Geen gegevens beschikbaar.

### DNEL / PNEC

#### butane (106-97-8)

| Type                   | Waarde            | Gebruiker | Effect |
|------------------------|-------------------|-----------|--------|
| DNEL langdurig dermaal | 23,4 mg/kg bw/day |           |        |

### 8.2 - Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Passende technische maatregelen - Geen informatie beschikbaar.

Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen - Beschermende handschoenen



## Frost & Snow Effect Spray Realistic Snow Effect Easy to use

- Bril met zijbeveiliging.

### Beheersing van milieublootstelling

- Geen gegevens beschikbaar.

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1 - Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

| <u>Aggregatietoestand</u>                | Vloeibaar | <u>Uiterlijk</u>          | Aerosol        |
|--|-----------|---------------------------|----------------|
| <u>Kleur</u>                             | Wit       | <u>Geur</u>               | karakteristiek |
| Geurdrempelwaarde                        |           | Geen gegevens beschikbaar |                |
| pH                                       |           | Geen gegevens beschikbaar |                |
| Smeltpunt                                |           | Geen gegevens beschikbaar |                |
| Vriespunt                                |           | Geen gegevens beschikbaar |                |
| Kookpunt                                 |           | -41 °C                    |                |
| Vlampunt                                 |           | -40 °C                    |                |
| Verdampingssnelheid                      |           | Geen gegevens beschikbaar |                |
| ontvlambaarheid                          |           | Geen gegevens beschikbaar |                |
| Onderste explosiegrens                   |           | 1,8 % Vol.                |                |
| Bovenste ontploffingsgrens               |           | 9,5 % Vol.                |                |
| Dampdruk                                 |           | Geen gegevens beschikbaar |                |
| Dampspanning                             |           | Geen gegevens beschikbaar |                |
| Relatieve dichtheid                      |           | 0,64                      |                |
| Dichtheid                                |           | Geen gegevens beschikbaar |                |
| Oplosbaarheid (Water)                    |           | Geen gegevens beschikbaar |                |
| Oplosbaarheid (Ethanol)                  |           | Geen gegevens beschikbaar |                |
| Oplosbaarheid (Aceton)                   |           | Geen gegevens beschikbaar |                |
| Oplosbaarheid (Organische oplosmiddelen) |           | Geen gegevens beschikbaar |                |
| Log KOC                                  |           | Geen gegevens beschikbaar |                |
| Zelfontbrandingstemperatuur              |           | 495 °C                    |                |
| Ontledingstemperatuur                    |           | Geen gegevens beschikbaar |                |
| Viscositeit, kinematisch                 |           | Geen gegevens beschikbaar |                |
| Viscositeit, dynamisch                   |           | Geen gegevens beschikbaar |                |

### 9.2 - Overige informatie

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| VOS-gehalte                 | Geen gegevens beschikbaar |
| Minimale ontstekingsenergie | Geen gegevens beschikbaar |
| Geleidend                   | Geen gegevens beschikbaar |
| Brekingsindex               | Geen gegevens beschikbaar |
| Vaststofgehalte             | Geen gegevens beschikbaar |
| Oppervlaktespanning         | Geen gegevens beschikbaar |
| Verzadiging concentratie    | Geen gegevens beschikbaar |

- Geen gegevens beschikbaar.

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

### 10.1 - Reactiviteit

## Frost & Snow Effect Spray Realistic Snow Effect Easy to use

- Dit materiaal wordt onder normale gebruiksvoorwaarden niet als reactief beschouwd.

### 10.2 - Chemische stabiliteit

- De substantie is onder de aanbevolen omstandigheden van opslag, gebruik en temperatuur chemisch stabiel.

### 10.3 - Mogelijke gevaarlijke reacties

- Bij handhaving en opslag conform de voorschriften treden geen gevaarlijke reacties op.

### 10.4 - Te vermijden omstandigheden

- Vermijd hoge temperaturen of direct zonlicht.

- Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

- elektrostatische ontlading

### 10.5 - Chemisch op elkaar inwerkende materialen

- Geen gegevens beschikbaar.

### 10.6 - Gevaarlijke ontledingsproducten

- Geen gegevens beschikbaar.

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

### 11.1 - Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Acute toxiciteit - Niet geclassificeerd

#### Toxiciteit : Mengsel

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| LD50 oral (rat)                       | Geen gegevens beschikbaar |
| LD50 dermal (rat)                     | Geen gegevens beschikbaar |
| LD50 dermal (rabbit)                  | Geen gegevens beschikbaar |
| LC50 inhalation (rat)                 | Geen gegevens beschikbaar |
| LC50 inhalation dusts and mists (rat) | Geen gegevens beschikbaar |
| LC50 inhalation vapours (rat)         | Geen gegevens beschikbaar |

- Geen gegevens beschikbaar.

Huidcorrosie/-irritatie - Niet geclassificeerd

- Kan huidirritatie veroorzaken.

Ernstig oogletsel/oogirritatie - Niet geclassificeerd

- Er is geen informatie beschikbaar.

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid - Niet geclassificeerd

- Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.  
- Kan ademhalingsirritatie veroorzaken.

Mutageniteit in geslachtscellen - Niet geclassificeerd

- Geen gegevens beschikbaar.

kankerverwekkendheid - Niet geclassificeerd

## Frost & Snow Effect Spray Realistic Snow Effect Easy to use

|   |                              |
|---|------------------------------|
|   | - Geen gegevens beschikbaar. |
| <u>Giftigheid voor de voortplanting</u> | - Niet geclassificeerd       |
|   | - Geen gegevens beschikbaar. |
| <u>STOT bij eenmalige blootstelling</u> | - Niet geclassificeerd       |
|   | - Geen gegevens beschikbaar. |
| <u>STOT bij herhaalde blootstelling</u> | - Niet geclassificeerd       |
|   | - Geen gegevens beschikbaar. |
| <u>Gevaar bij inademing</u>             | - Niet geclassificeerd       |
|   | - niet van toepassing        |

### RUBRIEK 12: Ecologische informatie

#### 12.1 - Toxiciteit

##### Toxiciteit : Mengsel

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| EC50 48 hr crustacea              | Geen gegevens beschikbaar |
| LC50 96 hr fish                   | Geen gegevens beschikbaar |
| ErC50 algae                       | Geen gegevens beschikbaar |
| ErC50 other aquatic plants        | Geen gegevens beschikbaar |
| NOEC chronic fish                 | Geen gegevens beschikbaar |
| NOEC chronic crustacea            | Geen gegevens beschikbaar |
| NOEC chronic algae                | Geen gegevens beschikbaar |
| NOEC chronic other aquatic plants | Geen gegevens beschikbaar |

- Geen gegevens beschikbaar.

#### 12.2 - Persistentie en afbreekbaarheid

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Biochemische zuurstofbehoefte (BOD) | Geen gegevens beschikbaar |
| Chemische zuurstofbehoefte (CSB)    | Geen gegevens beschikbaar |
| % biologische afbraak in 28 dagen   | Geen gegevens beschikbaar |

- Geen gegevens beschikbaar.

#### 12.3 - Mogelijke bioaccumulatie

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Bioconcentratiefactor (BCF) | Geen gegevens beschikbaar |
| Log KOC                     | Geen gegevens beschikbaar |

- Geen gegevens beschikbaar.

#### 12.4 - Mobiliteit in de bodem

- Geen gegevens beschikbaar.

#### 12.5 - Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

#### 12.6 - Andere schadelijke effecten

---

## Frost & Snow Effect Spray Realistic Snow Effect Easy to use

---

- Geen gegevens beschikbaar.

---

### RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

---

#### 13.1 - Afvalverwerkingsmethoden

Afvalverwerkingsmethoden - Vermijd vrijlating aan de omgeving.  
- Afvalverwerking volgens nationale of regionale wetgeving.  
- Vervuilde verpakkingen moeten zoals de oorspronkelijke inhoud behandeld worden.

Lozing van afvalwater - Er is geen informatie beschikbaar.

Speciale voorzorgsmaatregelen - Er is geen informatie beschikbaar.

Communautaire of nationale of regionale bepalingen - Afvalverwerking volgens nationale of regionale wetgeving.

---

### RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

---

#### 14.1 - VN-nummer of ID-nummer

VN-nummer (ADR) : UN1950

VN-nummer (RID) : UN1950

VN-nummer (IMDG) : UN1950

VN-nummer (IATA) : UN1950

#### 14.2 - Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN (ADR) : AEROSOLS

Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN (RID) : AEROSOLS

Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN (IMDG) : AEROSOLS

Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN (IATA) : AEROSOLS, FLAMMABLE

#### 14.3 - Transportgevarenklasse(n)



## Frost & Snow Effect Spray Realistic Snow Effect Easy to use

ADR : 2.1  
Transportgevarenklasse(n)  
ADR Classificeringscode: : 5F  
Pictogrammen



Transportgevarenklasse(n) (RID) : 2.1  
Pictogrammen



Transportgevarenklasse(n) (IMDG) : 2.1  
Pictogrammen



Transportgevarenklasse(n) (IATA) : 2.1  
Pictogrammen



### 14.4 - Verpakkingsgroep

Verpakkingsgroep : N/A  
Verpakkingsgroep (RID) : N/A  
Verpakkingsgroep (IMDG) : N/A  
Verpakkingsgroep (IATA) : N/A

### 14.5 - Milieugevaren

Milieugevaren : Nee  
Mariene verontreiniger : Nee

### 14.6 - Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

---

## Frost & Snow Effect Spray Realistic Snow Effect Easy to use

---

### **ADR**

|  |   |                 |
|--|---|-----------------|
| <u>ADR Classificeringscode:</u>                                  | : | 5F              |
| <u>ADR Speciale voorschriften</u>                                | : | 190+327+344+625 |
| <u>ADR Beperkte hoeveelheid (LQ)</u>                             | : | 1L              |
| <u>Uitgezonderde hoeveelheden ADR</u>                            | : | E0              |
| <u>ADR Packing instructions</u>                                  | : | P207 LP200      |
| <u>ADR Special packing provisions</u>                            | : | PP87 RR6 L2     |
| <u>ADR Mixed packing provisions</u>                              | : | MP9             |
| <u>Instructions for portable tanks and bulk containers</u>       | : |                 |
| <u>Special provisions for portable tanks and bulk containers</u> | : |                 |
| <u>ADR tank code</u>   | : |                 |
| <u>ADR tanks special provisions</u>                              | : |                 |
| <u>Vehicle for tank carriage</u>                                 | : |                 |
| <u>ADR transportcategorie</u>                                    | : | 2               |
| <u>ADR code tunnelbeperking</u>                                  | : | D               |
| <u>ADR Special provisions loading, unloading and handling</u>    | : | CV9 CV12        |
| <u>Special provisions - Packages</u>                             | : | V14             |
| <u>Special provisions - Bulk</u>                                 | : |                 |
| <u>Special provisions - Operation</u>                            | : | S2              |
| <u>ADR Gevaarnummer (Kemler-nr.)</u>                             | : |                 |

### **RID**

|                                   |   |                 |
|-----------------------------------|---|-----------------|
| <u>Speciale voorschriften</u>     | : | 190+327+344+625 |
| <u>Beperkte hoeveelheid (LQ)</u>  | : | 1L              |
| <u>Uitgezonderde hoeveelheden</u> | : |                 |

### **IMDG**

|  |   |                            |
|--|---|----------------------------|
| <u>Speciale voorschriften</u>                                    | : | 63 190 277 327 344 381 959 |
| <u>Beperkte hoeveelheid (LQ)</u>                                 | : |                            |
| <u>Uitgezonderde hoeveelheden</u>                                | : | E0                         |
| <u>Packing instructions</u>                                      | : | P207 LP200                 |
| <u>Special packing provisions</u>                                | : | PP87 L2                    |
| <u>IBC instructions</u>  | : |                            |
| <u>IBC provisions</u>  | : |                            |
| <u>Instructions for portable tanks and bulk containers</u>       | : |                            |
| <u>Special provisions for portable tanks and bulk containers</u> | : |                            |
| <u>EmS codes</u>   | : | F-D, S-U                   |
| <u>Stowage and handling</u>                                      | : | Categorie None<br>SW1 SW22 |
| <u>Segregation</u>   | : | SG69                       |
| <u>Properties and observations</u>                               | : |                            |

## Frost & Snow Effect Spray Realistic Snow Effect Easy to use

### IATA

|  |   |                |
|--|---|----------------|
| <u>PCA - Uitgezonderde hoeveelheden</u>                          | : | E0             |
| <u>PCA - Limited Quantity - Packing Instructions</u>             | : | Y203           |
| <u>PCA - Limited Quantity - Maximum Net Quantity per Package</u> | : | 30kg           |
| <u>PCA - Packing Instructions</u>                                | : | 203            |
| <u>PCA - Maximum Net Quantity per Package</u>                    | : | 75kg           |
| <u>CAO - Packing Instructions</u>                                | : | 203            |
| <u>CAO - Maximum Net Quantity per Package</u>                    | : | 150kg          |
| <u>Speciale voorschriften</u>                                    | : | A145 A167 A802 |
| <u>ERG Code</u>  | : | 10L            |

14.7 - Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

### **RUBRIEK 15: Regelgeving**

15.1 - Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <u>Stoffen REACH candidates</u> | Nee   |
| <u>Stoffen Annex XIV</u>        | Nee   |
| <u>Stoffen Annex XVII</u>       | isopentane; 2-methylbutane (Index No.: 601-085-00-2 - EC No.: 201-142-8 - CAS No.: 78-78-4) |

VOS-gehalte Geen gegevens beschikbaar

15.2 - Chemischeveiligheidsbeoordeling

Chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd voor het product - Er is geen informatie beschikbaar.

### **RUBRIEK 16: Overige informatie**

#### Versies van SDS

| Versie | Datum van uitgave | Schrijver | Beschrijving van de wijzigingen |
|--------|-------------------|-----------|---------------------------------|
| 1      | 29/11/2024        |           |                                 |

#### Teksten regelgeving zinnen

|              |  |
|--------------|--|
| Aerosol 1    | Aerosol - categorie 1                              |
| Flam. Gas 1A | Ontvlambaar gas, Categorie 1A                      |
| H220         | Zeer licht ontvlambaar gas.                        |
| H222         | Zeer licht ontvlambare aerosol.                    |
| H229         | Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting. |
| Press. Gas   | Gassen onder druk                                  |

De informatie in dit veiligheidsinformatieblad (SDS) is actueel op de datum waarop het SDS werd opgesteld of herzien. De implementatie van maatregelen die op SDS staan, valt onder de verantwoordelijkheid van downstreamgebruikersbedrijven. Downstreamgebruikers kunnen de maatregelen in het SDS wijzigen afhankelijk van de omstandigheden in hun eigen bedrijf.

\*\*\* \*\*